

Listado de Productos

| Categorías | Tipo | Material | Extremos | Características | ASTM | Norma |
|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------------|
| ACCESORIOS | Alta Presión | Acero al Carbono | Roscados - SW | S-2000 / S-3000 / S-6000 | A-105 | ANSI B16.11 |
| | Cloacales | Plástico | | | | |
| | Conformados para Hidrobronz | Bronce Colorado | | Latón | A-105 | ANSI B16.11 |
| | Fundición Maleables | Epoxi | | | A-197 | |
| | Fundición Maleables | Galvanizados | | | A-197 | |
| | Fundición Maleables | Negro | | | A-197 | |
| | Fundición para Hidrobronz | Bronce Colorado | | Sin Estañar | A-105 | ANSI B16.11 |
| | Fundidos | Bronce Amarillo | | Estañados | A-105 | ANSI B16.11 |
| | Pluviales | Plástico | | | | |
| | Ranurados-Grooved | Fundición Dúctil | | | | |
| | Soldar a Tope | Acero | Biselados | LIV-STD-XS-XXS | | |
| | Termo fusión Agua | Polipropileno | Fusión-Roscados | | | |
| | Termo fusión Gas | Polipropileno | Fusión-Roscados | | | |
| | NIPLES | Bronce | Bronce | Roscados | STD | |
| Epoxi | | Caño con costura | Roscados | STD | | |
| Galvanizados | | Caño con costura | Roscados | STD | | |
| Hierro Negro | | Caño con costura | Roscados | STD | | |
| Negro Sch-40 | | Caño con costura | Roscados | Schedule 40 | | |
| Negro Sch-40 | | Caño sin costura | Roscados | Schedule 40 | | |
| Negro Sch-80 | | Caño sin costura | Roscados | Schedule 80 | | |
| MEDIOS NIPLES | Polipropileno | Polipropileno | Roscados | STD | | |
| | Negro | Caños con costura | Roscados | STD | | |
| BOMBAS | Negro Sch-40 | Caño sin costura | Roscados | Schedule 40 | | |
| | Calefacción | | | | | |
| | Centrífugas | | | | | |
| | Para Calderas | | | | | |
| | Para Prueba Hidráulica | | | | | |
| BRIDAS | Presurizadas | | | | | |
| | Slip On | Acero Forjado | S-150 S-300 S-600 | | A-105 | ANSI B16.5 |
| | Ciegas | Acero Forjado | S-150 S-300 S-600 | | A-105 | ANSI B16.5 |
| | Roscadas | Acero Forjado | S-150 S-300 S-600 | | A-105 | ANSI B16.5 |
| | Socket Weld | Acero Forjado | S-150 S-300 S-600 | | A-105 | ANSI B16.5 |
| | Welding Neck | Acero Forjado | S-150 S-300 S-600 | | A-105 | ANSI B16.5 |
| | Lap Joint | Acero Forjado | S-150 S-300 S-600 | | A-105 | ANSI B16.5 |
| | Ring Join | Acero Forjado | S-150 S-300 S-600 | | A-105 | ANSI B16.5 |
| | Lisa | Acero Forjado | | | A-105 | DIN |
| | Ciegas | Acero Forjado | | | A-105 | DIN |
| | Roscadas | Acero Forjado | | | A-105 | DIN |
| | Sin perforar | Acero Forjado | | | A-105 | DIN |

Listado de Productos

| Categorías | Tipo | Material | Extremos | Características | ASTM | Norma |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------------------------------|-------|
| | Laminadas | Acero | | S-125 | | |
| | Laminadas | Acero | | S-125 | | |
| | PVC | | | S-150 | | |
| | Polipropileno | | | S-150 | | |
| | Bronce | | | S-150 | | |
| | Para Amoniaco | | | | | |
| | Espciales | | | A pedido | | |
| | Espárragos | | | B7 | | |
| ESPARRAGOS | Tuercas | | | 2H | | |
| | Espárragos | | | B7 | | |
| JUNTAS PARA BRIDAS | Tuercas | | | 2H | | |
| | Conjunto Dieléctrico | | | | | |
| | Espiraladas | | | | | |
| | Grafito Inoxidable | | | | | |
| | Junta de Goma | | | | | |
| | Junta de Goma Sintetica | | | | | |
| | S-150 | | | | | |
| | S-300 | | | | | |
| CALDERERIA | Eyectores | Bronce | | | | |
| | Inyectores para Calderas | Bronce | | | | |
| | Juegos de Nivel | Acero – Bronce | | | | |
| | Juegos de Nivel tipo americano | Bronce | | | | |
| | Robinetes | Bronce | | | | |
| | Tapones Fusibles para Caldera | | | | | |
| | Trampas a flotador | | | | | |
| | Trampas de Aire | | | | | |
| | Trampas de Vapor | | | | Balder invertido | |
| | Trampas de Vapor | | | | Termodinámica | |
| | Tubos de vidrio para nivel | | | | | |
| | CALEFACCION | Aislación para caños | Telgopor | | | |
| Calderas | | | | | | |
| Cepillos para tubos calderas | | | | | | |
| Detenores para radiadores | | | | | | |
| Grifos de Purga | | Bronce | Roscados | | Para Radiadores de Calefacción | |
| Grifos de Purga | | Cromados | Roscados | | Manuales | |
| Grifos de Purga | | Cromados | Roscados | | Automáticos | |
| Grifos de Purga | | Regula | Roscados | | | |

Listado de Productos

| Categorías | Tipo | Material | Extremos | Características | ASTM | Norma |
|--------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | Llave de Paso | | Roscados | Para Radiadores | | |
| | Detentores | | | de Calefacción | | |
| | Radiadores para Calefacción | Aluminio - H° F° | | | | |
| | Reguladores de gas | | | | | |
| | Revestimiento para caños | | | | | |
| | Tanques de Expansión | Abiertos | | | | |
| | Tanques de Expansión | Cerrados | | | | |
| | Termocuplas | | | | | |
| CAÑOS | Termocuplas alto rendimiento | | | | | |
| | Tubos para calderas | | | | | |
| | Cloacales | | | | | |
| | Cobre | | | | | |
| | Coverthor | | | | | |
| | Pluviales | | | | | |
| | Polietileno | | | | | |
| | Polipropileno | | | | | |
| | PVC | | | | | |
| | Termo fusión agua | | | | | |
| CAÑOS CON COSTURA | Termo fusión gas | | | | | |
| | Tipo Hidrobronz | | | | | |
| | Conduit | Acero | Rosca y Cuplas | | | ANSI C80.1 |
| | Epoxi | Acero | Biselados/Roscados | | | NAG 251/151 |
| | Galvanizados | Acero | Rosca y Cuplas | | | IRAM U 500-2502 |
| | Negros | Acero | Biselados | | | IRAM U 500-2502 |
| | Negros | Acero | Rosca y Cuplas | | | IRAM U 500-2502 |
| | Negros Sch-40 | Acero | Biselados | | ASTM A 53 GRADOS A Y B | |
| | Negros Sch-80 | Acero | Biselados | | ASTM A 53 GRADOS A Y B | |
| Revestidos | Acero | Biselados | | | NAG 108(92) | |
| CONTROLES E INSTRUMENTOS | Flow Switch | | | | | |
| | Hidrómetros | | | | | |
| | Manómetros | Caja de Hierro | Conexión Post - Inf. | | | |

Listado de Productos

| Categorías | Tipo | Material | Extremos | Características | ASTM | Norma | |
|------------------------------|--|---------------------|----------------------|--|------|-------|--|
| | Manómetros | Caja de Acero Inox. | Conexión Post - Inf. | | | | |
| | Manovacuometros | Caja de Acero Inox. | Conexión Inferior | | | | |
| | Manovacuometros | Caja de Hierro | | Para amoniaco | | | |
| | Prestotatos | | | | | | |
| | Termómetros | Caja de Acero Inox. | Conexión Post - Inf. | Bimetalicos | | | |
| | Termómetros | | Conexión Post - Inf. | A Gas Inerte | | | |
| | Termómetros | | Conexión Post - Inf. | Tensión Hg | | | |
| | Termómetros | Caja de Hierro | Conexión Inferior | | | | |
| | Termómetros | Caja de Hierro | Vulvo y Vaina | | | | |
| | Termómetros | Caja de Hierro | | Con Poreccion: Rectos/Acodados de alcohol/de Mercurio | | | |
| | Termómetros | Caja de Hierro | Con capilar | | | | |
| | Termostatos | Caja de Hierro | Conexión Post - Inf. | Bimetalicos | | | |
| | Vacuometros | Caja de Hierro | Conexión Inferior | | | | |
| | Vacuometros | Caja de Aluminio | Conexión Inferior | | | | |
| | Vacuometros | Caja de Acero Inox. | Conexión Inferior | | | | |
| | Visores | De Reflexión | | Estirados | | | |
| | Visores | De Reflexión | | Lisos | | | |
| | ELEMENTOS DE FIJACION PARA TUBERIAS | Grapas Collar | Galvanizados | | | | |
| | | Grapas Omega | Galvanizados | | | | |
| | | Grapas tipo pera | Galvanizados | | | | |
| Gapas U-Bolt | | Galvanizados | | | | | |
| Gabinete para mangueras | | | | | | | |
| EXTINCION DE INCENDIO | Lanza Chorro niebla | | | Pleno - Niebla | | | |
| | Lanza Chorro pleno | | | | | | |
| | Mangueras | | | Con y sin sello | | | |
| | Manija ajuste | | | | | | |
| | Sprinklers | | | | | | |
| | Tapas de pared | | | | | | |
| | Tapas de vereda | | | | | | |
| | Uniones para mangueras | | | | | | |
| | Válvulas de Impulsión | | | | | | |
| | Válvula Teatro | | | | | | |
| FILTROS PARA GAS | FM | | | | | | |

Listado de Productos

| Categorías | Tipo | Material | Extremos | Características | ASTM | Norma |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|---|------|-------|
| FILTROS "Y" | | Acero Inoxidable | Bridados - Roscados | Malla de acero inoxidable. Chapara perforada | | |
| | | Bronce | Bridados - Roscados | Malla de acero inoxidable. Chapara perforada | | |
| | S-150 | Acero Fundido | Bridados | Malla de acero inoxidable. Chapara perforada | | |
| | S-300 | Acero Fundido | Bridados | Malla de acero inoxidable. Chapara perforada | | |
| | S-125 | Hierro Fundido | Bridados | Malla de acero inoxidable. Chapara perforada | | |
| | S-800 | Acero Forjado | Bridado- SW | Malla de acero inoxidable. Chapara perforada | | |
| | S-250 | Hierro Fundido | Roscados | Malla de acero inoxidable. Chapara perforada | | |
| FLEXIBLES | Mallado | Acero Inoxidable | Roscados | Mallado | | |
| | Mallado | Caucho | Roscados | Mallado | | |
| | Cromados | | | | | |
| FLOTANTES | Flotantes | Bronce | Roscados | A presión | | |
| BOYAS | Flotantes | Cobre | Pasantes | | | |
| | Flotantes | Telgopor | Pasantes | | | |
| JUNTAS PARA EXPANSION | Con unión doble | EPDM | Roscados | | | |
| | S-150 | EPDM | Bridados | | | |
| | S-150 | Acero Inoxidable | Bridados | | | |
| SPIRAX SARCO | | | CONSULTAR | | | |
| REGULADORES DE PRESION DE GAS | | | Domiciliarios-Comerciales | | | |
| SANITARIOS | Grifería | | | | | |
| | Loza sanitaria | | | | | |
| TANQUES | Acero Inoxidable | | | | | |
| | Plástico | | | | | |

Listado de Productos

| Categorías | Tipo | Material | Extremos | Características | ASTM | Norma |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|---|------------------------------------|-------|
| TUBOS CON COSTURA | | Negro | Frentados | | A106-GR.B, A53, GR. B, API 5L GR.B | |
| TUBOS SIN COSTURA | | Negro | Frentados | Sch-40 Sch-80 Trinorma Sch-40 Binorma Sch-80 Binorma | ASTM A53 API Gr. B API X42 | |
| | Tubos para calderas | | | | | |
| VALVULAS | A Diafragma | Hierro Fundido | Bridados - Roscados | | | |
| | A Diafragma | Bronce | Bridados - Roscados | | | |
| | A Diafragma | Acero Inoxidable | Bridados - Roscados | | | |
| | A Pistón | Hierro Fundido | Bridados - Roscados | | | |
| | A Pistón | Acero Fundido | Bridados - Roscados | | | |
| | de Retención | Acero al Carbono | Bridados | A Pistón | | |
| | de Retención | Acero al Carbono | Bridados | A Clapeta | | |
| | de Retención | Acero Inoxidable | Wafer | A Disco | | |
| | de Retención | Bronce | Roscados | A Resorte | | |
| | de Retención | Bronce | Roscados | Horizontal | | |
| | de Retención | Bronce | Roscados | Vertical | | |
| | de Retención | Hierro Fundido | Bridados - Roscados | A Bola | | |
| | de Retención | Hierro Fundido | Bridados | A Clapeta | | |
| | de Retención | Hierro Fundido | Wafer | Duo Check | | |
| | de Retención | Hierro Fundido | Wafer | Simple Check | | |
| | de Retención S-125 | Hierro Fundido | Bridados | A Bola | | |
| | de Retención S-150 | Bronce | Bridados | A Clapeta | | |
| | de Retención S-150 | Acero al Carbono | Bridados | A Clapeta | | |
| | de Retención S-300 | Acero al Carbono | | | | |
| | de Retención S-300 | Bronce | Bridados | A Pistón | | |
| | de Seguridad a palanca y contrapeso | | | | | |
| | De Seguridad a Resorte | Bronce | Roscados | Crosby – Pop | | |
| | De Seguridad a Resorte | Acero Inoxidable | Roscados | | | |
| | Esclusas | Bronce | Bridados - Roscados | A volante | | |
| | Esclusas S-125 | Hierro Fundido | Bridados | Vástago Fijo Vastago Ascendente | | WCB |
| | Esclusas S-150 | Acero Fundido | Bridados | Vástago Ascendente | | WCB |

Listado de Productos

| Categorías | Tipo | Material | Extremos | Características | ASTM | Norma |
|------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|-------|
| VALVULAS | Esclusas S-300 | Acero Fundido | Bridados | Vástago Ascendente | | WCB |
| | Esféricas | Acero al Carbono | Roscados – Bridados – SW | 3 cuerpos | | WCB |
| | Esféricas | Acero al Carbono | Roscados | 2 Cuerpos | | WCB |
| | Esféricas | Bronce Niquelado | Roscados | 2 Cuerpos | | |
| | Esféricas | Bronce Niquelado | Roscados | Tres Vías en "L" | | |
| | Esféricas | Bronce Niquelado | Roscados | Tres Vías En "T" | | |
| | Esféricas | Acero Inoxidable | Bridados - Roscados | 2 Cuerpos | | |
| | Esféricas | Acero Inoxidable | Bridados - Roscados | 3 Cuerpos | | |
| | Esféricas | Acero Inoxidable | Roscados | Tres Vías en "L" | | |
| | Esféricas | Acero Inoxidable | Roscados | Tres Vías en "T" | | |
| | Esféricas | Bronce | Roscados | Canilla Manija | | |
| | Esféricas | Bronce | | Mariposa | | |
| | Esféricas | Bronce | | Minival H-H | | |
| | Esféricas | Bronce | | Minival M-H | | |
| | Esféricas | Bronce | | Minival M-M | | |
| | Esféricas | Bronce | | Aprobadas p/gas | | |
| | Extra Chatas S-150 | Hierro Fundido | Wafer | Vástago Ascendente | | |
| | Globo | Bronce Colorado | Roscados | Bonete Roscado Unión Bonete | | |
| | Globo | Bronce Colorado | Bridados | Bonete Roscado Unión Bonete | | |
| | Globo S-125 | Hierro Fundido | Bridados | | | |
| | Globo S-150 | Acero | Bridados | | | |
| | Globo S-300 | Acero | Bridados | | | |
| | Llave de Paso | Bronce | Roscados | Tapón Lubricado | | |
| | Llave de Paso | Bronce | Roscados | Con Prensa Estopa | | |
| | Llave de Paso | Bronce | Roscados | Flotante | | |
| | Llave de Paso | Bronce | Roscados | Para gas | | |
| | Llave de Paso | Bronce | Roscados | Sin Lubricar | | |
| | Llave de Paso | Bronce | Roscados | Sin Prensa | | |
| | Mariposa | Hierro Fundido | Wafer | Con reductor | | |
| | Mariposa | Hierro Fundido | Wafer | A palanca | | |
| | Para Amoniaco | | | | | |
| | Solenoide | Bronce | Roscados | Para agua | | |
| | Solenoide | Aluminio | Roscados | Para Gas | | |
| Solenoide | Bronce | Roscados | Para Gas | | | |
| Solenoide | Bronce | Roscados | Para Vapor | | | |
| Tipo Aguja | Acero al Carbono | Roscados | Para Gas | | | |
| Tipo Aguja | Acero Inoxidable | Roscados | Para Vapor | | | |

Listado de Productos

| Categorías | Tipo | Material | Extremos | Características | ASTM | Norma |
|------------|------|-----------------------------|----------|-----------------|------|-------|
| VARIOS | | Cáñamo peinado | | | | |
| | | Cinta Teflon | | | | |
| | | Estaño x kg | | | | |
| | | Glicerina | | | | |
| | | Litargirio | | | | |
| | | Medias cañas de telgopor | | | | |
| | | Medias cañas lana de vidrio | | | | |
| | | Planchas lana de vidrio | | | | |
| | | Rollo Polycoat | | | | |
| | | Rollo venda capricho | | | | |
| | | Rollo venda tartalana | | | | |
| | | Selladores | | | | |
| | | Tubos de vidrio para nivel | | | | |
| | | Varilla de Estaño | | | | |
| | | Varilla de plata | | | | |